

IIASA

CAT

4E-0II
STACOM

TELEFONO: 275-9000

FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/ Provisional No.

Código del Distribuidor P-050	Orden de Trabajo No. 1W11065	Nombre del Cliente COSA, S.A		
Fecha mes/día/año 27/5/13	Empleado 1082	Ubicación del Equipo: Minera Panama		
Modelo Caterpillar 336D	Número de Serie Caterpillar 52F 00318	Daño Reportado por el Cliente: P-M 3		
Registro del Medidor de Servicio 4,943.0	Kilómetros			

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	7760		si ☐	No ☒	
			si ☐	No ☐	
			si ☐	No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

* la Puerta lateral izquierda está dañada
* El sensor de nivel de Hidráulico está dañado
* Falta los espaciadores y sellos de la base del Buzo

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

* Se cambio Aceite de motor, Mandos y Swing
* Se calibraron valvulas de motor
* Se cambio Filtro de motor, Hidráulico, Diesel, admisión, y aire acondicionado.
* Se engrasa el equipo
* la maquina queda operativa

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES	200	700	11:30	2:00			
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?

Código del Distribuidor PO50	Orden de Trabajo No. 1W11524	Nombre del Cliente CUSA	4-096
Fecha mes / día / año 06 / 13 / 13	Empleado 325	Ubicación del Equipo MINERA PANAMA	
Modelo Caterpillar 329D	Número de Sene Caterpillar TPM00173	Daño Reportado por el Cliente MANTENIMIENTO	
Registro del Medidor de Servicio 7,204.7	Kilómetros	EQUIPO (PM1)	
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina
			Si ☐ No ☐
			Si ☐ No ☐
			Si ☐ No ☐
Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)			
Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción" A - Roto, Rajado, Doblado B - Rayado, Picado, Desgastado C - Fugas o Filtraciones D - Montaje o Proceso en Fabrica E - El Grupo No Funciona F - Dañado Durante el Transporte G - Reparación General Recondicionamiento H - Ayuda de Servicio Técnico I - Es Dado a Transferir J - Aplica K - Accidente o Atro			

¿Qué encontró mal? **X FUGA DE ACEITE POR EL RESPIRADOR DEL MOTOR**
X FUGA DE ACEITE POR LA BASE DEL MOTOR
X FUGA DE ACEITE POR EL CILINDRO DEL BOM 12 QUIERDO

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño **X MANTENIMIENTO DE PM1**
X SE CAMBIO EL FILTRO PRIMARIO DEL AIRE
FILTRO SECUNDARIO DEL COMBUSTIBLE Y FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR.
X SE CAMBIO EL ACEITE DEL MOTOR
X SE ENGRASO EL EQUIPO
X SE INSTALO LA COMPUTADURA PARA REVISAR CODIGOS

HORAS DE

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES		1 ⁰⁰ - 2 ⁰⁰	3 ⁰⁰ - 4 ³⁰				
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

CUSA
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? **SI** ☒ **NO** ☐

¿De cuál compartimento?

FIRMA DEL CLIENTE

632
FIRMA DEL TECNICO

Fecha **13/06/13**

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 4-096

HORÓMETRO: 6472-5

MECÁNICO: W. de Norra y David A.

FECHA: 1-5-2013

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXCAVADORAS 312; 320B, L, N; 330B, L; 330C, L; 375L

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Nivel del refrigerante (Coolant)
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite de mandos finales
- ☒ Nivel de aceite del mando de la rotación
- ☒ Indicadores del tablero y luces
- ☒ Comprobar alarma de desplazamiento
- ☒ Inspeccionar/ limpiar filtros de aire del motor
- ☒ Inspeccionar/ ajustar/ correas
- ☒ Mangueras del sistema de enfriamiento
- ☒ Rodaje: cadenas, rolos, guías y pines

Ajustes y Lubricación

- ☒ Lubricar varillaje de la pluma, brazo y cucharón
- ☒ Drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☒ Limpiar enfriador articulable de aceite hidráulico. (si tiene)
- ☒ Drenar trampa de agua. filtro diesel
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Reemplazar filtros de combustible
- ☒ Limpiar condensador del refrigerante
- ☒ Lubricar cojinetes de la rotación
- ☒ Lubricar poleas con engrasadores (si tiene)
- ☒ Lubricar acoplador rápido. (330C,CL)

500 HORAS

- ☒ Limpiar respiradero del cárter

Observaciones:

Cambio de aceite y F. al motor, e/ de todos los Filtros
e/ aceite del swing, e/ aceite al final de, Engrase General

- ☒ Limpiar filtro de malla de la bomba de cebado de combustible
- ☒ Limpiar tapa y colador del tanque diesel
- ☒ Reemplazar filtros de aceite del sistema hidráulico: piloto y caja de drenaje. (Excepto 330C,CL)
- ☒ Limpiar /reemplazar colador del sistema inclinador de cabina. (330B, BL)

1000 HORAS

- ☒ Revisar nivel de electrolito de batería
- ☒ Reemplazar filtro de retorno del sistema hidráulico. (320B,L,N; 330B,BL)
- ☒ Reemplazar todos los filtros hidráulicos (330C,CL)
- ☒ Reemplazar aceite del mando de la rotación
- ☒ Lubricar engrasador de bomba de agua. (320L)

2000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite de mandos finales
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar engranajes de la rotación
- ☐ Reemplazar aceite del sistema inclinador de cabina. (330 B, BL,)

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar el refrigerante

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°:

2428

HORÓMETRO:

5447.2

MECÁNICO:

[Signature]

FECHA:

18/05/13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORAS 12G, 12 H, 120H,
120G, 130G, 140 G

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Revisar filtros de aire
- ☒ Comprobar nivel del aceite de mando del círculo
- ☒ Revisar nivel del refrigerante
- ☒ Nivel de aceite sistema hidráulico
- ☒ Nivel de aceite del mando del tándem
- ☒ Nivel de aceite de transmisión y diferencial
- ☒ Nivel de aceite del cojinete de la rueda delantera

Ajustes y Lubricación:

- ☒ Lubricar piñón del círculo
- ☒ Drenar sedimentación del tanque diesel.
- ☒ Drenar agua sedimentada de tanques de aire.
- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor.
- ☒ Reemplazar filtros de combustible.
- ☒ Lubricar rotula del cilindro desplazador del círculo
- ☒ Limpiar núcleo del radiador
- ☐
- ☐ Inspeccionar/ Ajustar/ Reemplazar correas.

500 HORAS

- ☒ Reemplazar filtros del sistema hidráulico.
- ☒ Limpiar tapa y colador del tanque de combustible.
- ☒ Lubricar eje de mando de la bomba
- ☒ Reemplazar filtro de transmisión y diferencial, limpiar filtro magnético.

1000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite de transmisión y diferencial

2000 HORAS

- ☐ Reemplazar aceite del mando del círculo
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Reemplazar aceite del mando del tándem.
- ☐ Limpiar rejilla de suministro de aceite del regulador del motor.

3000 HORAS

- ☐ Añadir prolongador del refrigerante de larga duración (ELC)
- ☐ Reemplazar termostato del agua.

6000 HORAS

- ☐ Reemplazar refrigerante del motor.

Observaciones:

*Se revisó 500 horas
proyecto STRACON*

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 2079
HORÓMETRO: 2525.6

MECÁNICO: [Signature]
FECHA: 17/05/13

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TRACTORES D4H, D5M, D6H, D6R, D8R, D9R

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Revisar nivel de la transmisión y el housing del diferencial
- ☒ Revisar el nivel del refrigerante/ limpiar radiador
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Revisar el nivel de aceite del pivote
- ☒ Revisar nivel hidráulico
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Revisar frenos
- ☒ Revisar el horómetro
- ☒ Revisar el nivel de aceite en los mandos finales
- ☒ Revisar todo los fittings de engrase en la máquina
- ☒ Revisar nivel de aceite del tensor de la cadena
- ☒ Drenar el sedimento del tanque de diesel
- ☒ Lubricar barra ecualizadora

500 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Lubricar punto de engrase
- ☒ Reemplazar filtro del filtro hidráulico
- ☒ Hacer una inspección visual de toda la máquina
- ☒ Cambiar filtro de la transmisión
- ☒ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☒ Limpiar filtro de llenado del tanque del diesel

Observaciones:

Se hizo 500 horas
proyecto STABcom

- ☒ Limpiar respiradero del motor
- ☒ Inspeccionar amortiguadores de la barra ecualizadora
- ☐ Cambiar filtro del winche y limpiar el filtro de succión (si lo tiene)

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambiar aceite de la transmisión y el housing del diferencial
- ☐ Reemplazar aceite de los mandos finales
- ☐ Limpiar el filtro de succión del convertidor
- ☐ Limpiar filtro magnético de la transmisión
- ☐ Reemplazar aceite de winche si lo tiene
- ☐ Revisar baterías

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite de los mando finales
- ☐ Reemplazar aceite de sistema hidráulico

3000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de 250 horas
- ☐ Reemplazar refrigerante del motor

IIASA

CAT

Prov: Stracom

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

Liquidación No.

VI Provisional No.

2-074

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Código del Distribuidor		Orden de Trabajo No.		Nombre del Cliente	
P050		1W11366		CUSA	
Fecha mes / día / año		Empleado		Ubicación del Equipo	
6-5-2013		1165		Minera Panamá	
Modelo Caterpillar		Número de Serie Caterpillar		Daño Reportado por el Cliente	
740 DGT		GCT100786		Mantenimiento PMI	
Registro del Medidor de Servicio		Kilómetros		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)	
1879.4				PMI	
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		
	7760		si ☐ No ☒		
			si ☐ No ☐		
			si ☐ No ☐		
Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"			Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)		
A - Roto, Rajado, Doblado B - Rayado, Picado, Desgastado C - Fugas o Filtraciones D - Montaje o Proceso en Fábrica			E - El Grupo No Funciona F - Dañado Durante el Transporte G - Reparación General H - Ajustar de Ser Necesario I - Es Difícil Trabajar en la pieza J - Accidente o Abuso		
Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"			Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)		
A - Roto, Rajado, Doblado B - Rayado, Picado, Desgastado C - Fugas o Filtraciones D - Montaje o Proceso en Fábrica			E - El Grupo No Funciona F - Dañado Durante el Transporte G - Reparación General H - Ajustar de Ser Necesario I - Es Difícil Trabajar en la pieza J - Accidente o Abuso		

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño.

* Se realizó mantenimiento PMI

Código del Distribuidor D50		Orden de Trabajo No 1W11634	Nombre del Cliente CUSA	
Fecha 13 JUN /13		Empleado 325	Ubicación del Equipo Minera Panama	
Modelo Caterpillar 740		Número de Serie Caterpillar 81P06300	Daño Reportado por el Cliente	
Registro del Medidor de Servicio 5 029.7		Kilómetros	1-697 (PM3)	
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
			SI ☐ No ☐	PM-3
			SI ☐ No ☐	
			SI ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado	E - El Grupo No Funciona	H - Falta de Lubricación
B - Rayado, Picado, Desgaste	F - Dañado Durante el Transporte	I - Falta de Instalación
C - Fugas o Filtraciones	G - Reparación General	J - Falta de Mantenimiento
D - Montaje o Proceso en Fábrica	K - Recondicionamiento	

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

- se recolectó PM-3 al equipo
 - se engrasó el equipo
 - se cambiaron los aceites a los niveles fijos, diferenciados
 transmisión, transfer y pto. de eje
 - se tomó muestra 2 tipos de aceites
 - se usó la computadora para revisar el ecu del motor
 - el equipo quedó operativo

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIÉRCOLES							
JUEVES		4:30	5:30	8:30	10:30		
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

CUSA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor de señalar las horas trabajadas por el mecánico en el taller y en la zona de trabajo antes de salir.

¿Se tomó prueba de aceite?

SI ☒

NO ☐

¿De cuál compartimiento?

HORAS DE TRABAJO

Silvia Rodriguez

FECHA **13 JUN /13**

NOTA PARA EL CLIENTE

Código del Distribuidor PO50	Orden de Trabajo No. 1W11525	Nombre del Cliente CUSA		
Fecha mes / día / año 06/12/13	Empleado 325	Ubicación del Equipo MINE RA PANAMA		
Modelo Caterpillar 740	Número de Serie Caterpillar B1P06290	Daño Reportado por el Cliente MANTE NIMIENTO		
Registro del Medidor de Servicio 4,917.1	Kilómetros	Equipo (PM3)		
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar no más de 20 Espacios)
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Recondicionamiento

H - Ajuste del Equipo
I - En Daño o Avería
J - Pieza
K - Reemplazo de Pieza

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño.

***SE ENGRASO EL EQUIPO**
***SE CAMBIARON LOS FILTROS HIDRAULICOS, STERLING, TRANSMISION, TRANSFER, COMBUSTIBLE, FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR Y FILTROS DEL AIRE**
***SE CAMBIO LOS ACRITES DE LOS DIFERENCIALES, MANDOS FINALES, TRANSMISION, TRANSFER Y EL ACEITE DEL MOTOR**
***SE TOMARON TODAS LAS MUESTRAS DE LOS ACEITES**
***SE INSTALO LA COMPUTADORA PARA REVISAR CODIGOS**

HORAS DE

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES		2:00 PM	7:00 PM	12:00 PM	1:00 PM		
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

CUSA

Nombre del Cliente

NOTA Favor revisar las horas trabajadas por el mecanico en el taller a su izquierda antes de firmar.

¿Se tomó prueba de aceite?

SI ☐

NO ☐

¿De cual compartimiento?

FORMA DE FIRMAS
Silvia Rios
FIRMA DEL CLIENTE
FECHA 12/06/13

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 1.694
HORÓMETRO: 4715.0

MECÁNICO: Daniel A. Cruz
FECHA: 13/05/13

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio
- ☒ compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transferi
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☐ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☐ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☐ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☐ Revisar respiradero del motor
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador límpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Se trabajó 750 Horas
Proyecto P.T.I

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 1-693

HORÓMETRO: 4021-1

MECÁNICO: L. Valderrama David

FECHA: 7-5-2013

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transfer
- ☒ Revisar horómetro

1000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☒ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☒ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☒ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☒ Revisar respiradero del motor
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Lubricar punto de engrases
- ☒ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☒ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador límpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

500 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☒ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☒ Lubricar punto de engrase
- ☒ Cambie el elemento del sistema de combustible

Observaciones: Quiero Revisar los 4's Hros, a/H Fonder
de Accto al 30/06, a/H Fonder, Engase General

IIASA

CAT

Amaullo

Reg. Stracon

TELEFONO. 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/ Provisional No

1-693

Código del Distribuidor P050	Orden de Trabajo No. 1001370	Nombre del Cliente CUSA		
Fecha mes / día / año 6-6-2013	Empleado 165	Ubicación del Equipo: Minera Panamá		
Modelo Caterpillar 740	Número de Serie Caterpillar: B1P06289	Daño Reportado por el Cliente: Mantenimiento PM1		
Registro del Medidor de Servicio 4297.2	Kilómetros			
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina	Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	7760		Si ☐ No ☒	PM1
			Si ☐ No ☐	
			Si ☐ No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

Se le realizó Mantenimiento PM1

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES		10 ⁰⁰	12 ⁰⁰	1 ³⁰	2 ⁰⁰		
VIERNES							

Rafael Camacho
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

Código del Distribuidor POSO		Orden de Trabajo No 1W11523		Nombre del Cliente CUSA	
Fecha mes/día/año 13/JUN/13		Empleado 325		Ubicación del equipo MINE RA PANAMA	
Modelo Caterpillar 740		Número de Serie Caterpillar B1P0 6986		Daño Reportado por el cliente	
Registro del Medidor de Servicio 4157.6		Kilómetros		1-686 (PM 1)	
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		
			SI ☐	NO ☐	PM 1
			SI ☐	NO ☐	
			SI ☐	NO ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto Rajado Doblado	E - El Grupo No Funciona
B - Rayado Picado Desgaste	F - Dañado Durante el Transporte
C - Fugas o Filtraciones	G - Reparación General
D - Montaje o Proceso en Fábrica	H - Reemplazo de Componentes

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño

- Se cambió el aceite de motor
 - Se cambió el aceite de la bomba de agua
 - Se tomó muestra al motor
 - Se ajustó la máquina para operar al nivel de trabajo
 - Se puso a funcionar la máquina para verificar el nivel de trabajo
 - Se verificó el nivel de aceite
 - El equipo quedó operativo

HORAS DE

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIÉRCOLES							
JUEVES		10 ⁰⁰ AM	10 ³⁰ - 12 ⁰⁰ PM	1 ⁰⁰ PM			
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

¿Se tomó prueba de aceite?

SI ☒

NO ☐

¿De cual compartimiento?

NOTA PARA EL CLIENTE

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°:

1686

HORÓMETRO:

3860.4

MECÁNICO:

Bernard H. [Signature]

FECHA:

08/05/13

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☐ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transferí
- ☐ Revisar horómetro

1000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☒ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☒ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☒ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☒ Revisar respiradero del motor
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Lubricar punto de engrases
- ☒ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☒ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☒ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador límpiolo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Starting 2000.0 hours
perfect condition

[Signature]

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 1682
HORÓMETRO: 44626

MECÁNICO: Osvaldo H. Claver
FECHA: 06/05/13

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transferi
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☐ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☐ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☐ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☐ Revisar respiradero del motor
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador limpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

Se hizo 250 horas
proyecto STACOM

IIASA

CAT

Amaullo

STRACOM

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

1-682

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

V/ Provisional No.

Código del Distribuidor PO50	Orden de Trabajo No. 1161567	Nombre del Cliente CLUSA	
Fecha mes / día / año 6-5-2003	Empleado 1166	Ubicación del Equipo: Minera Panama	
Modelo Caterpillar 740	Número de Serie Caterpillar: B1P00460	Daño Reportado por el Cliente: Mantenimiento PM2	
Registro del Medidor de Servicio 4735.6	Kilómetros		

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	740		si ☐	No ☒	PM2
			si ☐	No ☐	
			si ☐	No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

NO

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño

*** Se realizó Mantenimiento PM2**

X

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIÉRCOLES		9:30	10:30	12:30		2:00	
JUEVES							
VIERNES							

Rosael Canales
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite?
SI ☐ NO ☐

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

EQUIPO N°: 2678
HORÓMETRO: 73010

MECÁNICO: [Signature]
FECHA: 07/05/13

CAMIONES ARTICULADOS DE 250E

250 HORAS

Inspecciones:

- ☒ Reemplazar filtro y aceite de motor
- ☒ Nivel de aceite del sistema hidráulico
- ☒ Nivel del refrigerante
- ☒ Inspeccionar/ Limpiar filtros de aire
- ☒ Frenos e indicadores del tablero y luces
- ☒ Alarma de retroceso
- ☒ Revisar nivel de aceite diferenciales/Mando finales
- ☒ Inspeccionar correas y alternador
- ☒ Revisar baterías
- ☒ Freno de estacionamiento y servicio compruébelos
- ☒ Revisar tuerca de la rueda /chequear presión de aire
- ☒ Revisar nivel de transferí
- ☒ Revisar horómetro

500 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Cambie el filtro de la transmisión y lavar el respiradero
- ☐ Cambiar filtro del sistema hidráulico
- ☐ Lubricar punto de engrase
- ☐ Cambie el elemento del sistema de combustible

1000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del diferencial delantero
- ☐ Reemplazar aceite de diferenciales trasero
- ☐ Reemplazar aceite de diferencial central y mando finales
- ☐ Transmisión y convertidor de par/ cambiar aceite
- ☐ Revisar respiradero del motor
- ☐ Revisar baterías
- ☐ Lubricar punto de engrases
- ☐ Limpiar tapa y coladera

2000 HORAS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Reemplazar aceite del sistema hidráulico
- ☐ Ajuste de válvula de motor

3000 HORAS O DOS AÑOS DE SERVICIOS

- ☐ Hacer el mantenimiento de las 250 horas
- ☐ Radeador límpielo y lávelo, cambiar refrigerante
- ☐ Realice primero el mantenimiento correspondiente al intervalo anterior

Observaciones:

540.200 250 Horas
perfecto. 581.01 Compruebo.

[Signature]

Código del Distribuidor D050		Orden de Trabajo No. 1W11915		Nombre del Cliente CUSA	
Fecha mes / día / año 06/27/13		Empleado 325		Unidad del Equipo KM 00 Stracon	
Modelo Caterpillar 740		Número de Serie Caterpillar B1P06370		Daño Reportado por el Cliente MANTENIMIENTO	
Registro del Medidor de Servicio 4748		Kilómetros		EQUIPO (PM1)	
No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
7760	G	4420	SI ☐ No ☐		
			SI ☐ No ☐		
			SI ☐ No ☐		

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgaste
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fabrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General, Recondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la Pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal?

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño:

***SE CAMBIARON los Filtros del combustible, y Filtros del aceite del motor**

***SE CAMBIO EL ACEITE DEL MOTOR y se tomo una muestra del aceite**

***SE INSTALO LA COMPUTADO PARA REVISAR CODIGOS**

***SE REVISO EL EQUIPO EN GENERAL**

HORAS DE

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES							
MIERCOLES							
JUEVES		4:30	5:00	6:30			
VIERNES							
SABADO							
DOMINGO							

CUSA
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? SI ☐ NO ☐

¿De cuál compartimento?

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

[Firma]
FIRMA MECANICO

27/06/13

IIASA

CAT

1-602

STRACOM

TELEFONO: 275-9000
FAX: (507) 275-9010

CATERPILLAR - INFORME DE SERVICIO

Liquidación No.

VI Provisional No.

Código del Distribuidor ROSO	Orden de Trabajo No. W11063	Nombre del Cliente COISA S.A		
Fecha mes/día/año 28/5/12	Empleado 1082	Ubicación del Equipo: Mi. de la Poma		
Modelo Caterpillar 740	Número de Serie Caterpillar: B1P06370	Daño Reportado por el Cliente: FM2		
Registro del Medidor de Servicio 4491.4	Kilómetros			

No. de la pieza que causó la falla	Código de Descripción	No. del Grupo que Contiene la Pieza	A Causa de la Falla Fue Imposible Operar la Máquina		Comentarios Adicionales (Usar menos de 20 Espacios)
	7760		Si ☐	No ☐	
			Si ☐	No ☐	
			Si ☐	No ☐	

Decida cual de las letras que siguen describen mejor la causa de la falla y escriba dicha letra bajo "Código de Descripción"

A - Roto, Rajado, Doblado
B - Rayado, Picado, Desgastado
C - Fugas o Filtraciones
D - Montaje o Proceso en Fábrica

E - El Grupo No Funciona
F - Dañado Durante el Transporte
G - Reparación General
Reacondicionamiento

H - Ajustar de Ser Necesario
I - Es Difícil Trabajar en la pieza
J - Accidente o Abuso

¿Qué encontró mal? * Fuga de aceite por el cuello del motor de escape
* Fuga en una línea del sistema de levantamiento.

Trabajo Efectuado para Corregir el Daño: * Se cambio aceite de motor.
* Se cambio Filtro de motor, transmisión, Diesel, Admisión, Transfer, Bypass, aire acondicionado.
* Se engrasó el equipo
* El equipo quedó operativo

HORAS DE:

FECHA DE TRABAJO	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA TALLER	T Normal	T Extra	Total Horas
LUNES							
MARTES	4:00	6:00	9:00	12:00			
MIERCOLES							
JUEVES							
VIERNES							
SABADO							

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el mecánico en el casillero a su izquierda, antes de firmar

¿Se tomó prueba de aceite? Si ☐ NO ☐

¿De cuál compartimiento?